

UTM (統合脅威管理)

IU100

BizFtensou
ファイル転送サービス

Cyber
Compensation
サイバー補償付き



サイバーリスクによる
さまざま事故・被害に備えられる
サイバー補償つき！



インターネットセキュリティについて

こんな悩みをまるっと解決！



サイバー被害のニュース
を読むと
今のセキュリティ対策に
不安を感じる



専属のセキュリティ要員
がないので、
セキュリティの管理
が心配



アンチウイルスソフトで
社員からパソコンの
負担が多いと苦情が
ある



ネットセキュリティに
不案内で
セキュリティ製品
使用に不安がある



IU100のポイント

ポイント
01

1台でトータルセキュリティを実現

IPS（不正侵入防御）、アンチウイルス対策、アンチスパム、Webフィルタリングおよびアプリケーション制御など高度なセキュリティを実現しています。

ポイント
02

PCに負担をかけないゲートウェイ型セキュリティ

ルータの直下に設置することで、インターネットからの攻撃がPCやネット機器に届く前に防御します。スキャンの必要もなく、パソコンの負担もなく動作します。

ポイント
03

充実のサポートを提供

また業界で定評のあるサポートによるTEL&Sendバック保守を提供しています。

ポイント
04

安心の業界標準プラットフォームを採用

他社セキュリティ製品も採用する業界をリードするセキュリティエンジンを搭載しています。

ポイント
05

サイバー保険を付与

保険会社も認めるUTMとして、サイバー攻撃被害時にも最大100万円を補填します。




高度な脅威検出

高度なセキュリティとハードウェアに最適化されたシステムで優れたパフォーマンスを実現。



ファイアウォール

あらかじめ決められているルールを基にネットワークを保護



IPS (侵入検知・防御)

高度な攻撃や不正侵入・攻撃、またその兆候をもった通信を検知・防御



SPAM メール対策

高性能検知エンジンで SPAM メールをリアルタイムで拒否及び検知




アンチウイルス

脅威を最新のシグネチャとヒューリスティックエンジン及び最新の振る舞いベースのスキニングで遮断



Web フィルタリング

130 以上のカテゴリとサブカテゴリから HTTP と HTTPS の両方でフィルタリング



ポットネット検知

ポットネットを利用した脅威から守り、DoS 攻撃、スパム / ウイルスの送信、機密情報の漏えいなどを阻止



アプリケーション制御

アプリケーション利用を可視化し、不要なアプリケーションを制御し、禁止

機能イメージ

IU100 は複数のネットワークセキュリティを1台にパッケージ化。ユーザー様に運用・管理の負担が少ないシステムです。



脱

情報漏えい対策をしているつもりが逆にリスクを増大させている

PPAP

ファイル転送で実現！



セキュア通信で大容量ファイルをクラウドに保存！

メール容量制限を超えてダウンロード/アップロードできる！

大容量ファイル対応

メールの送信容量を超えた大容量ファイルも気にせず送れます！
さらにアクセス URL 受信者からアップロードも可能！

セキュア通信対応


ファイル送受信は暗号化！
利用パスワード、利用期限、回数も個別設定できるので、セキュリティ的にも安全です。

誤送信対策

相手がダウンロード前なら取消も可能。
アクセス URL メール送信とパスワードメール送信を分ければ、さらに安全です。

手軽に使える！

Windows 版アプリも用意しています。
ブラウザからも利用でき、ルータ設定なども不要で、すぐにご利用できます。



PPAP とは？

セキュリティ確保のため、「メールでパスワード付きの ZIP ファイルを送り、後で別メールでパスワードを送る」というファイル送信方法を指します。

P パスワード付き ZIP ファイルを送ります

P パスワードを別メールで送ります

A 暗号化

P プロトコル (手順)

の頭文字をとった言葉です。

近年、逆にセキュリティリスクが高いとして問題視されています。

PPAP だと…



ウイルス
チェックが
効かない



ZIP 暗号
強度の欠陥



自動化だと
誤送信を
防げない



改ざん、
盗み見の
危険性



受信者の
負担が
大きい



霞が関では
運用廃止

ファイル転送のポイント

セキュアな通信を実現する SaaS サービス

- ファイル送受信ともに TLS1.2 による暗号化通信
- アクセスパスワード・利用期限・ダウンロード回数設定によるセキュリティ効率 UP !
- アクセス URL を送信後も、ダウンロードの停止可能

アクセス URL 受信者からアップロードも可能

- フォルダ指定でアクセス URL を作成することで、相手側からも大容量ファイルの送信可能


大容量ファイル対応

- 最大アップロード容量：2GB/回
- 最大保存容量：10GB
- 最大保存期間：30日間（保存期間経過後、自動削除）

ユーザー数無制限

- ユーザー数、ファイル送信回数は無制限
- ブラウザ・Windows 版アプリから使用環境を変えずに利用できる
ので、テレワークにも最適

ファイル転送の流れ



サイバー保険

サイバーセキュリティ被害に対応した補償を標準付帯。

サイバー攻撃被害にともなう損害賠償やシステム復旧費用として最大 100 万円を補償します。



損害賠償、争訟費用等



システム復旧費用等



弁護士費用等

補償項目・対象となる損害		保険金の概要	1請求/1事故・および 期間中のお支払い限度額	損害に対して お支払いする割合	自己負担額
サイバー保険 特約条項	損害賠償金等	サイバーインシデントや情報漏洩、業務遂行上のシステム利用等に起因して提起された損害賠償請求について、被保険者が負担する損害賠償金	1事故あたり最大100万円 (補償期間:3年)	100%	0円
	費用保険金	<ul style="list-style-type: none"> ●損害賠償請求が発生する恐れがある場合に、その事故に対応するため、被保険者が支出した情報漏洩対策費用、謝罪文作成・送付費用、使用人等の超過勤務手当・臨時雇入れ費用、弁護士相談費用等 ●サイバーインシデントのおそれが発見されたことにより、サイバーインシデント等の有無を判断するため支出した外部調査期間への調査依頼費用等 	1事故あたり最大100万円 (補償期間:3年)	100%	0円

制度運営会社：株式会社オリエントコーポレーション
制度運営事務局：Solvvy株式会社

代理店：伊藤忠オリコ保険サービス株式会社
引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社


■ 外観図

前面



- ① ネットワークLED
- ② メンテナンスLED
- ③ インターネット接続LED
- ④ 電源LED

背面




- ⑤ 利用しません
- ⑥ WANコネクタ
- ⑦ LANコネクタ
- ⑧ 電源スイッチ
- ⑨ 電源コネクタ

■ 製品仕様

型番		IU100		
		S	M	L
セキュリティ	ファイアウォール※1	●		
	IPS (侵入検知・防御)	●		
	ウィルスメール防御	POP3 (110) ただしSTARTTLS利用は不可		
	Webウイルス防御	HTTP		
	ポットネット検知	●		
	Webフィルタリング※1	●		
	地域接続制御	●		
	アプリケーション制御※1	●		
	スパムメール制御※2	POP3 (110) ただしSTARTTLS利用は不可		
	通信プロトコル	IPv4		
	保護クライアント数	推奨15		
	ライセンス期間	5年	6年	7年
ハードウェア	ファイアウォールスループット※3	900Mbps		
	LANインターフェース	10/100/1000Base TX x4		
	WANインターフェース	10/100/1000Base TX x1		
	メンテナンスポート (利用しません)	USB-Ax2、RJ-45x1		
	外部電源	100-240V-1.2A (専用AC12VDC)		
	周波数	50-60Hz		
	消費電力	最大21W		
	ハードウェア形態	ゲートウェイ型		
	外形寸法 (突起物を除く)	203.2 (W)×215.9 (D)×43.2 (H)mm		
	質量	0.88kg		
	使用環境	温度0~40°C、湿度10~85% (但し結露なきこと)		
	適合規格・法令	電安法※4<PS>E (ACアダプタ)、VCCI ClassA※5		
ファイル転送サービス※6	最大アップロード容量	推奨2GB/回※7 フォルダアクセスURLでのアップロードも可能		
	暗号化通信	TLS1.2		
	最大保存容量	10GB		
	最大保存期間	30日間 (期間経過後、自動削除)		
	ダウンロード条件設定	パスワード・DL回数 (無制限1/5/10/100)・DL期限		
	クライアント数	無制限		
ライセンス期間	5年	6年	7年	
サイバー補償	補償期間: 3年 1事故あたり最大100万円お支払い 補償回数: 保証期間中での上限なし			
構成品	本体、ACアダプタ、簡単設定マニュアル、ライセンス証書等			

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

●本資料記載の会社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●本資料は2026年3月現在のものです。製品改良等により仕様および内容は予告なく変更する場合があります。●本製品は機器構成によっては接続出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、異常動作の発生により生じた損害等の純粋経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。※1 ユーザー様毎の設定が必要になります。※2 メール件名にSPAMマークが追加されます。※3 スループットは、実際の体感速度に近いMIX値です。※4 電安法は、電気用品安全法の略語です。※5 VCCIは、VCCI協会が行う電磁妨害波の自主規制です。※6 アクセスURL (以下チケット) 作成は1度に1ファイルまたは1フォルダとなります。一度に複数ファイルを送信する場合には、予め複数ファイルをZIPなどでまとめてアップロードしてください。また、ダウンロードのデータ合計が100MBを超えると正常にダウンロードできないことがあります。ファイルチケット作成の場合は100MB以下で作成してください。フォルダチケットを利用したアップロードの場合は、最大保存期間にご注意ください。※7 ご利用中の回線により、アップロードするファイルが2GBを超えるとアップロードに時間がかかる場合があります。



お問合せ

東日本営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル 5階
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

西日本営業部
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル 4階
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049

西日本営業部 福岡営業所
〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町8-13
Zero-Ten Park キャナルシティ博多前店
TEL 06-6121-6048(西日本営業部直通) FAX 06-6121-6049



<https://www.alexon.co.jp/>