



電子取引データ保存管理 Compact Server+データ復旧サービス

DDS/R Server


2BAY Series



無償データ復旧サービス付き

DDS-220/R 2TB×2

DDS-240/R 4TB×2



いま、求められる最高の技術と品質を投入

NASには、データのバックアップだけでなく

- LAN内でのファイル共有
- 部署・社員ごとに「アクセス拒否」「閲覧のみ」「編集可能」などのフォルダに対する詳細な指定が可能
- 専門のシステム要員の必要がないイージーメンテナンスなどのメリットがあり、企業での利用は一般的になっています。

結果、多くのNASメーカーが乱立し、NAS本来の「データを守る」という本来の目的を失っている製品があるのも事実です。

アレクソンは基本機能だけでなく、業務用NASとして

「高い信頼性」「サポート」「よりデータを活用できる機能」を高レベルで融合した業務用NASを提供しています。



信頼性によるデータ保全性の確保

HDD障害からデータを守るRAID1

ファイルを2台のHDDにミラーリング保存し、万一HDDが1基故障してもデータを保護。故障したHDDを電源ON(通常運用)のまま、入れ替えできるホットスワップ対応。



システム全体も二重化するデュアルOS採用

システム(OS)に障害が発生すると自動的にサブOSが起動し、通常運用しながら、不具合OSを自動修復。





- ※1 A-DENFILEで保存される検索結果のファイル(CSV)の文字コードは、S-JISです。(NAS本体のアクセスログファイル(CSV)は、UTF-8です。Excelで開く場合には、事前にメモ帳などで開き、S-JISで再保存してください。)
- ※2 スナップショットのバックアップデータが、最大世代数(256世代)を超過した場合には古いデータから削除されます。なお、容量の20%を最低スナップショット領域として確保しています。
- ※3 マルチバックアップでUSB外付けHDDを利用し、且つ電子帳簿データ以外のバックアップと併用する場合には、電子帳簿とその他でバックアップ先のドライブ(筐体)を分けてご利用ください。
- ※4 VPN環境は別途ご用意ください。

令和6年1月から電子取引のデータの電子保存が義務化

法令対応に必要な2つの要件を実現

真実性の確保(改ざんできない)

改正法で求められる「改ざん防止のための措置」を実現

-  電子帳簿登録・検索性アプリケーション「**A-DENFILE for Windows**」で登録データの改ざんを管理・防止
-  電子取引データの訂正・除外(削除)の操作を、訂正履歴(改定年月日、実施担当)、除外履歴(削除年月日、実施担当)として管理



履歴一覧	ファイル名	版数	取引日付	書類	取引先	金額	メモ	操作内容	更新日時	操作端末/...
	20231024_...	3	2023/10/24	領収書	株式会社大版	1,916,360		除外	2023/11/14...	DESKTOP-4...
	20231024_...	2	2023/10/24	領収書	株式会社大版	1,916,360		電子帳簿訂正	2023/11/14...	DESKTOP-4...
	20231024_...	1	2023/10/24	領収書	株式会社大版	1,916,820		電子帳簿登録	2023/10/24...	VOSTRO-06...

以下はNASの権限機能で実現

●**フォルダ非表示**でマスタデータの存在を秘匿


●**アクセス権限**で利用者を管理

電子帳簿取扱い専用アカウントにて利用者のみデータを取り扱えるようにしています

※不正な訂正削除を防止する事務処理規定を整備・運用していただく必要があります

可視性の確保(指定条件で検索できる)

改正法で求められる「取引年月日・取引金額・取引先による検索性の確保」を実現

-  電子帳簿登録時に検索項目入力を付与することにより各種検索を実現(複合検索可能)
検索結果は、CSV形式※1で保存も可能です



ファイル名 → 電子帳簿登録名

取引日付 **必須** 書類 **必須** 取引先 **必須** 金額 **必須**

メモ

検証用
注文書
申込シート
納品書



電子帳簿検索条件

取引日付 ~

書類

取引先

金額

メモ

電子帳簿検索対象
電子帳簿検索オプション (除外ファイル)
 有効 無効



電子帳簿保存法を支援!

データの安全なバックアップ

業務用NASの安全性で電子帳簿を守ります



バックアップによるデータ保全性の確保

電子帳簿データの保存期間は、法人で基本7年(最長10年)/個人事業主では原則5年(最長7年)と定められています。

データの長期保管の観点からバックアップのご利用を推奨します。


●強力な世代管理バックアップ

「SnapShot^{※2}」を実装

▶最大256世代までタイムシフト

▶ランサムウェアにも実績あり


事前設定した任意のバックアップを復元



●データを外部へ保存する「マルチバックアップ」を実装

DDS/R内の電子帳簿データをUSB外付けHDDやLAN上の別DDS/Rにバックアップ^{※3}

VPN^{※4}を介して遠隔地のDDS/Rにバックアップも可能



業界最高峰のデータ復旧サービスを提供

保険型データ復旧サービスでデータ保護を強化

警察庁、検察庁など数々の公共機関で多くの実績があり、高度な復旧技術を誇る専門業者と提携。

物理障害、論理障害を問わず、万一DDS/R内のデータが読めなくなった場合には、ライセンス期間中(RS:5年、RM:6年、RL:7年)、データ復旧サービスを無料でご利用頂けます。



A-DENFILEは電子取引データを規則性をもって電子帳簿のデータとしてNAS上の専用領域に保存し、登録、検索、履歴を管理するソフトです。

ご利用には電子帳簿保存法をご確認頂き、お客様環境に沿った事務処理規定を整備・運用していただく必要があります。

■NAS側管理者は社内運用ルールに沿って権限付与にご注意ください。

■pdfファイルについては、文字データが含まれているファイルのみデータ解析が行えます。

■電子帳簿の保存期間中は電子帳簿データは削除できません。データ使用量にご注意ください。




■外観図

▶正面



▶背面



■おもな機能

ファイルサーバ	バックアップサーバ	アクセス制御	アクセス保護	フォルダ非表示(シャドウ)
デュアルOS	RAIDシステム	アクセスログ自動保存	ネットゴミ箱	WinPC自動バックアップ
TimeMachine対応	マルチバックアップ	世代管理バックアップ	ログ自動保存	ファイアウォール(Tor防御)
外部アクセス	通知メール	2.5ギガポートLAN	電子帳簿保存システム	データ復旧サービス

■主な仕様

機種名		DDS-220/RS	DDS-220/RM	DDS-220/RL	DDS-240/RS	DDS-240/RM	DDS-240/RL
システム	アクセス制御	○ (フォルダ非表示機能つき)					
	アクセス保護	○					
	システムログ	○(管理画面ログ/ログ自動csv形式保存対応)					
	ネットゴミ箱	○(設定期間経過後自動削除機能つき)					
	デュアルOS	○					
	バックアップ	WinPC自動バックアップ(付属ソフト)・マルチバックアップ・MacOS Time Machine対応					
	世代管理バックアップ(スナップショット)※2	○ 最大256世代/ボリューム					
	通知メール	○					
	外部アクセス	○※別途ISP提供の固定IPサービスもしくはダイナミックDNS利用およびルータ設定必要。VPN※4との併用を推奨。					
	サイバー攻撃対策	ファイアウォール					
	対応クライアントOS	Windows 10以降 / MacOS 10.12以降					
電子取引データ保存管理	主な機能	電子取引データの登録・訂正・削除、取引データの検索(取引年月日・取引金額・取引先) ※複合検索含む、検索結果エクスポート、操作履歴の管理					
	登録可能情報	取引日/取引先/金額/メモ					
	プレビュー可能なファイル形式	PDF、JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP					
	利用人数	上限なし					
	登録可能電子取引データ上限	10MB/件					
	利用端末環境	Windows 10、11および同OSが動作する環境					
ハードウェア	CPU	Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大クロック2.9 GHz					
	メモリ	8GB RAM					
	最大HDD搭載数(規格)	SATA 6Gb/s × 2 (2.5インチ/3.5インチ)					
	HDD搭載量※5	4TB(2TB×2)			8TB(4TB×2)		
	RAIDサポート	RAID5設定出荷					
	ホットスワップ	○					
	USBポート	type-A USB3.2Gen2<10Gbps> × 2(背面/前面)、type-A USB2.0<480Mbps> × 2 (背面)					
	LANポート	100M/1G/2.5Gbps × 2					
	盗難防止	ケンジントンロック(セキュリティスロット)					
	外形寸法(突起物除く)	W105 × D226 × H165mm					
	質量	2.61kg					
	動作環境	温度0~40℃ 湿度5~95% (但し結露なきこと)					
	電源	60Wアダプタ 100-240V					
消費電力(スリープ時)	29.0W(18.3W)						
構成品	本体、電源ケーブル、ACアダプタ、LANケーブル×1、CD-ROM、簡単設定マニュアル、保証書、ライセンス証書						
データ復旧サービス対応期間	5年	6年	7年	5年	6年	7年	

●本カタログ掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載している商品の価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●バックアップ機能は、付属ユーティリティソフトの設定が正しく行けないとご利用いただけません。●パソコンの操作方法、ご購入及びトラブルに関しては、各メーカーへお問い合わせください。●本機設定中 / 利用中に接続ケーブルが抜けた場合、正常に動作しなくなることがあります。その場合は、接続機器と本機の電源を一旦オフしてからオンしてご利用ください。●本機の故障・誤動作・不具合・通信障害あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合や、通信などの機会を逃した為に生じた純粋経済損失につきましては、一切の責任を負いかねます。●データ復旧サービスのご利用に関しては、サービス開始時に提供の「データ復旧サービス証書」および対象製品に添付の「ライセンスシール」が必要になります。●データ復旧サービスは、データの100%復旧を保証するものではありません。データの障害度合いによっては、復旧できない場合があります。●ランサムウェア等によるデータ改ざんはデータ復旧サービスご利用の対象外となります。●災害(水害、地震、火災など)による被災を受けた場合はデータ復旧サービスご利用の対象外となります。●データ復旧サービスご利用での障害媒体のお客様から弊社への発送運賃等は、お客様負担となります。●データ復旧サービスご利用での初期調査・復旧作業によって生じた対象媒体の不具合・障害に関しては、故意または過失による場合を除き責任を負いません。●データ復旧サービスご利用後、復旧データ返却後は、速やかに復旧データの内容をご確認下さい。データ返却後 30 日を経過した後は、復旧過程の情報を消去しますので、復旧結果に関しての一切の責任を負いません。●本カタログは 2023 年 12 月現在のものです。製品改良等により仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。※5 RAID5 システム搭載のため、各機種の概算実保存容量は搭載 HDD 数・1 基分となります。なお、全体の実保存容量から 20%を最低スナップショット領域として確保しています。

